

Toelichting behorende bij de Subsidieregeling 'Oplossen netcongestiebelemmeringen op bedrijventerreinen provincie Groningen'

Algemeen

Deze subsidieregeling is vastgesteld op grond van de Kaderverordening subsidies provincie Groningen 2017 (Kaderverordening) en de Procedureregeling subsidies Groningen (Procedureregeling). Dit betekent dat een aantal aspecten van de verstrekking van subsidies niet in de subsidieregeling zijn vastgelegd, maar in de Kaderverordening en Procedureregeling.

In de Procedureregeling staat onder meer waar de aanvraag moet worden ingediend, wat de beslistermijnen zijn voor Gedeputeerde Staten en algemene verplichtingen voor de subsidieontvanger, zoals de meldingsplicht. Voor een goed begrip van deze subsidieregeling is dus bestudering van de Kaderverordening en Procedureregeling noodzakelijk. Ook de Algemene wet bestuursrecht bevat algemene bepalingen die onverkort van toepassing zijn op subsidies, verstrekt op grond van deze subsidieregeling.

Op deze subsidieregeling is zowel de de-minimisverordening geldig als de AGVV. Wordt de subsidie aangevraagd onder de AGVV, dan wordt subsidie niet verstrekt als een onderneming in moeilijkheden verkeert als bedoeld in artikel 2, onder 18, van de AGVV of als er een bevel tot terugvordering is uitstaat ingevolge een eerdere beschikking van de Europese Commissie waarin de steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard. Bij toepassing van de de-minimisverordening dient er een getekende de-minimisverklaring te worden bijgevoegd.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 sub i, artikel 5 lid 1, artikel 5 lid 2 en artikel 8 sub a

De onderneming waar de deskundige werkt moet ingeschreven zijn bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, of vergelijkbare handelsregisters in andere landen. Particulieren kunnen daarom niet optreden als onafhankelijke organisatie. De uren van de in te schakelen onafhankelijke deskundige zijn subsidiabel.

Onafhankelijk:

De deskundige dient onafhankelijk te zijn van de aanvragende onderneming. In dat kader wordt onder andere in de volgende situaties geoordeeld dat er in ieder geval geen sprake is van onafhankelijkheid:

- Als de deskundige een (financieel) belang in de aanvragende onderneming heeft.
- Als de aanvragende onderneming een (financieel) belang heeft in de organisatie van de deskundige.
- Als de directeur/bestuurder van de aanvragende onderneming ook de directeur/bestuurder van de in te schakelen organisatie van de deskundige is.
- In het geval er sprake is van familierelaties in de eerste en tweede graad (ouder/kind/broer/zuster) of een gezinsrelatie aanwezig is.
- Als de deskundige een duidelijk belang heeft in de uitkomsten van het project, verder dan gebruikelijk is.

Deze opsomming is niet limitatief. Dit betekent dat er ook andere situaties kunnen zijn waarin tot de conclusie wordt gekomen dat er geen sprake is van onafhankelijkheid van de organisatie van de aanvragende onderneming.

Artikel 5 lid 1

Het verkrijgen van inzicht in de gezamenlijke energetische situatie van de deelnemende bedrijven + individueel per bedrijf. Dit inzicht moet minimaal bevatten:

- Kwartiermetingen van energiegebruik en -opwek over 24 uur van minimaal een vergelijkbare week.

Deze kosten kunnen bestaan uit de kosten voor meetapparatuur of -systeem of voor advies over/begeleiding bij het verkrijgen van het inzicht inclusief het opstellen van rapportages

Artikel 5 lid 2

Advies over en begeleiding bij het vertalen van het verkregen inzicht (1) naar de uitvoering (3). Bijvoorbeeld het inhuren van een adviseur/bureau. Dit advies moet minimaal bevatten:

- Een overzicht van de mogelijke collectieve oplossingen;
- Een plan van aanpak voor het uitvoeren van deze oplossingen;
- Een kostenraming en businesscase.

Artikel 6 sub f

Het dient te gaan om langdurige duurzame en structurele effecten die ten goede komen aan de provincie Groningen. De baten die voortvloeien uit het project dienen ten goede te komen aan de aanvrager in Groningen. De aanvrager dient dit aannemelijk te maken.

Artikel 6 sub h

Onder balanceringsdiensten worden verstaan: diensten die balanceringsenergie inzetten om de systeembalans voor de netbeheerders te herstellen.

Artikel 6 sub j

De aanvrager dient te voldoen aan de geldende wettelijke verplichtingen t.a.v. energiebesparing en/of CO₂-reductie ([artikel 5.15 en 5.15a Besluit activiteiten leefomgeving](#) en [artikel 3.84 en 3.84 a Besluit bouwwerken leefomgeving](#)).

Artikelen 7 sub c en d

Haalbaarheidsonderzoek en uitvoeringsplan mogen niet ouder zijn dan 2 jaar. Er mogen in de tussentijd geen veranderingen hebben plaatsgevonden in de betrokken bedrijven die leiden tot een heel andere energetische situatie, waardoor de eerder uitgevoerde onderzoeken niet meer relevant zijn.

Artikel 9 sub d

Met investeringen die geen positieve bijdrage leveren aan verduurzaming, CO₂-reductie en/of netcongestie wordt bijvoorbeeld bedoeld:

- de aanschaf van batterijen bedoelt om energie mee te verhandelen op momenten die belastend zijn voor het elektriciteitsnet;

Dit is slechts een voorbeeld. Dit betekent dat er ook andere situaties kunnen zijn waarin tot de conclusie wordt gekomen dat er geen sprake is van een positieve bijdrage leveren aan verduurzaming, CO₂-reductie en/of netcongestie.

Artikel 15 Beoordelingscriteria

De aanvragen voor investeringen worden beoordeeld op een aantal criteria.

 criterium	Aantal te behalen punten
1. Bijdraagt aan het verminderen van netcongestie en daarmee het wegnemen van belemmeringen, zowel voor de aanvragende	0 punten: draagt niet bij aan verminderen netcongestie voor de aanvrager en/of voor meer/andere bedrijven dan alleen aanvrager. 5 punten: draagt bij aan verminderen netcongestie

bedrijven als voor het bedrijventerrein (maximaal 10 punten)	voor alleen de aanvrager. 10 punten: draagt bij aan verminderen netcongestie voor meer bedrijven dan alleen de aanvrager.
2. Bijdraagt bij aan samenwerking tussen bedrijven (maximaal 10 punten)	0 punten: draagt niet bij aan samenwerking tussen bedrijven. 5 punten: draagt bij samenwerking tussen de aanvragende bedrijven. 10 punten: draagt bij samenwerking tussen meer bedrijven dan alleen de aanvragende.
3. Toekomstbestendig is (maximale score 5 punten): De oplossing richt zich op een (toekomstig) slim en flexibel energiesysteem door zich flexibel aan te passen aan externe marktprikkels die invloed hebben op de actuele energieproductie en het energiegebruik.	0 punten: toegepaste techniek is niet toekomstbestendig 5 punten: toegepaste techniek is toekomstbestendig
4. Innovatief is (maximale score 5 punten): - de oplossing betreft de toepassing van innovatieve technologieën en/of; - de oplossing betreft een vernieuwende combinatie van bestaande technieken en/of; - de oplossing betreft een techniek die nog niet op deze manier of voor dit doel in de provincie Groningen is toegepast.	0 punten: toegepaste techniek is niet innovatief 5 punten: toegepaste techniek is wel innovatief
5. Opschaalbaar is naar meer bedrijven op het terrein (maximale score 5 punten).	0 punten: toegepaste techniek is niet opschaalbaar 5 punten: toegepaste techniek is wel opschaalbaar

Er moet een minimum van 15 punten behaald worden, waarvan minimaal 5 door middel van criterium 1.